

EAS manUFACTURER



DRAGON GUARD

ABOUT US



Para cualquier consulta, nos
contacte:
sales@dragon-guard.com
+86-516-61886636
www.dragon-guard.com

Dragon Guard

Establecido en 2004, somos una empresa de alta tecnología y nos concentramos en la producción, el desarrollo y el abastecimiento de EAS productos para el mercado global para reducir el robo al por menor y mejorar la experiencia de compras.

Adoptamos avanzadas EAS tecnologías incluyendo RF (Radio Frecuencia), AM (Acousto magnético) y EM (Electro magnético). Dragon Guard ofrece una línea completa de productos EAS, incluyendo sistema de detección, etiqueta dura, etiqueta adhesiva, protector, etiqueta de botella, etiqueta de leche, etc. que compatibles con CHECKPOINT, SENSORMATIC, SHOPGUARD, GATEWAY, WG, NEDAP y otros sistemas.

Los productos de Dragon Guard tienen una gran variedad de formas, tamaños y propósitos, proporcionando una protección de seguridad perfecta para distribuidores y usuarios finales de todo el mundo. Todos los tipos de supermercados, librerías, tiendas de ropa, tiendas al por menor, etc, pueden ser asegurados por los productos de Dragon Guard.

Además de tradicional EAS producción y OEM, Dragon Guard también se dedica al diseño personalizado y de nuevos productos. Sobre la base de los requisitos del cliente, nuestro equipo de diseños profesionales y la tecnología les proporcionará los mejores productos con el beneficio mutuo.

En Dragon Guard, el compromiso de la calidad es uno de nuestros valores fundamentales. Cada empleado es responsable de mantener un alto nivel de calidad en todo el proceso. Con el fin de garantizar, establecimos un equipo de QC para hacer la inspección completa antes de la entrega.

Usted tiene la libertad de elegir productos de alta calidad y la solución más óptima para sus clientes o ustedes mismos de Dragon Guard. Su satisfacción y desarrollo sostenible será nuestro objetivo final.




Índice

ETIQUETA SPIDER & ETIQUETA ACTIVA	3...
ETIQUETA DURA	6...
CLAVO & LAZO	22
ETIQUETA DE BOTELLA	25...
PROTECCIÓN DE LECHE EN POLVO.....	29
PROTECTOR	3.2
DESACOPLADOR	39
RF & AM ETIQUETA ADHESIVA	43.....
ETIQUETA EN ORIGEN	5.2
SEGURIDAD DE EXHIBICIÓN	55
RF SISTEMA Y ACCESORIOS	66
AM SISTEMA Y ACCESORIOS	72
EM SISTEMA Y ACCESORIOS	79




SPIDER TAG & ALARM TAG





3 Alarma Spider Wrap

1. Spider Wrap alarma cuando se corta el lazo.
2. Se activará el sistema EAS cuando se lleva fuera de su tienda.
3. El Spider Wrap mismo se alarma también cuando pase entre el sistema EAS.





AT001 ETIQUETA ACTIVA(2/3 ALARMA)

Frecuencia:8.2MHz/58KHz

Dimensión de unidad:83*34*23mm

Plástico Color: Negro, blanco o personalizado

Cerradura: cerradura magnética

Longitud del lazo:175mm/1500mm/personalizado

Embalaje:100pcs/ctn,6kgs/ctn,38*29*25cm



AT005 ETIQUETA ACTIVA (2/3 ALARMA)

Frecuencia:8.2MHz/58KHz

Dimensión de unidad:89*37*16.5mm

Plástico Color: Negro, blanco o personalizado

Cerradura:Standard/Super cerradura

Longitud del lazo:175mm/1500mm/personalizado

Embalaje:100pcs/ctn,6kgs/ctn,38*29*25cm



AT006 ETIQUETA ACTIVA(2/3 ALARMA)

Frecuencia:8.2MHz/58KHz

Dimensión de unidad:54*40*26mm

Plástico Color: Negro, blanco o personalizado

Cerradura:Standard/Super cerradura

Longitud del lazo:120mm/personalizado

Embalaje:250pcs/ctn,6kgs/ctn,40*30*20cm



AP001 Alarma Clavo(2 ALARMA)

Frecuencia:8.2MHz/58KHz

Dimensión de unidad:43 Dia'*21mm


Plástico Color:Gris,blanco

Longitud del clavo:16/19mm o personalizado

Shaft:Clavo Liso/Clavo Acanalado

Ventajas

- La etiqueta de auto-alarma está disponible en variantes de 2 alarmas y multialarmas.
- La de 2 alarmas alarma si se corta el lazo y activará su sistema EAS si la etiqueta se pase por su tienda.
- La de multialarmas hace lo mismo, pero la etiqueta misma también alarma cuando se lleva fuera de su tienda, siguiendo e intimidando al ladrón.
- Para un máximo uso, la etiqueta activa incorpora tecnologías AM junto con RF.



Modelo
Frecuencia
Dimensión de unidad
Plástico Color
Cerradura
Embalaje

T016B Mini Pencil (50mm)
8.2MHz/58KHz
51*13*19mm
Gris o personalizado
cerradura magnética
1000pcs/ctn, 10.0kgs/ctn, 43*33*21cm

T035 R50
8.2MHz
50 Dia' *19mm
Negro, blanco o personalizado
cerradura magnética
1000pcs/ctn, 10.5kgs/ctn, 50*33*23cm



HARD TAG



Modelo
Frecuencia
Dimensión de unidad
Plástico Color
Cerradura
Embalaje

I010 Etiqueta con tinta
8.2MHz/58KHz
50 Dia' *25mm
Gris, blanco o personalizado
cerradura magnética
1000pcs/ctn,13.0kgs/ctn,40*30*27cm

T040 Super Tag VST
58KHz
61*30*17mm
Gris, negro o personalizado
Compatible con Sensormatic Desacoplador
1000pcs/ctn,8.5kgs/ctn,46*32*21cm

Heart tag

ESPECIFICACIÓN

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz
Dimensión: 45*43*22mm
Color: Rojo o personalizado
Cerradura: cerradura magnética
Embalaje: 1000pcs/ctn, 15.5kgs/ctn, 46*34*24cm




VALOR

Reducción del hurto
Aplicación rápida
Prevención de pérdidas
y aumento de beneficio



APLICACIONES SUGERIDAS

Ropa Sombrero Guante Bolsa Toalla Bufanda Vaquero Ropa Deportiva



Panda Tag



ESPECIFICACIÓN

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz

Dimensión: 49*43*19mm

Cerradura: cerradura magnética

APLICACIONES SUGERIDAS

Ropa	Vaquero
Sombrero	Toalla
Guante	Bufanda
Bolsa	Ropa Deportiva



Etiquetas circulares




T035 R50

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de Unidad: 50 Dia * 19mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 10.5kgs / ctn, 50 * 33 * 23cm



T031 Magnética etiqueta

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 50 Dia * 22mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 14.6kgs / ctn, 46 * 36 * 26cm



T055 X50

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 51 Diámetro * 22mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 10.5kgs / ctn, 46 * 33 * 23cm



T034 Mini círculo

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 42 Dia * 18mm
 Plástico Color: Gris, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 9.0kgs / ctn, 46 * 32 * 21cm



T056 Picco 30

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 30 Dia * 21mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 17.0kgs / ctn, 36 * 30 * 20cm



T053 Tiny 30

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 34 Dia * 23mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 11.0kgs / ctn, 46 * 31 * 20cm



T015 Mini Dome (45mm)

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 45 Dia * 22mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 12.5kgs / ctn, 48 * 38 * 20cm



T015 Etiqueta Golf(53mm)

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 53 Dia * 22mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 500pcs / ctn, 9.8kgs / ctn, 46 * 32 * 21cm



T015 Etiqueta Golf(63mm)

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 63 Dia * 22mm Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 500pcs / ctn, 10.5kgs / ctn, 59 * 40 * 15cm



T012 Mini Dome(45mm)

Frecuencia:8.2MHz
 Dimensión de unidad: 45 Dia ' * 22mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn,
 12.5kgs / ctn, 48 * 38 * 20cm



T012 Etiqueta Golf(53mm)

Frecuencia:8.2MHz
 Dimensión de unidad: 53 Dia ' * 22mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 500pcs / ctn,
 10.0kgs / ctn, 38 * 29 * 24cm



T012 Etiqueta Golf(63mm)

Frecuencia:8.2MHz
 Dimensión de unidad: 63 Dia ' * 22mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 500pcs / ctn,
 11.0kgs / ctn, 48 * 37 * 22cm



T003 Mini Alpha

Frecuencia:8.2MHz
 Dimensión de unidad: 50 Dia ' * 26mm
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 500pcs / ctn,
 10.0kgs / ctn, 42 * 42 * 14cm



T010 Alpha

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 53 Dia ' * 21mm
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 500pcs / ctn,
 9.0kgs / ctn, 59 * 39 * 18cm



T008 UFO

Frecuencia:8.2MHz
 Dimensión de unidad: 48 Dia ' * 18mm
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn,
 11.0kgs / ctn, 44 * 33 * 24cm



T009 Grande UFO

Frecuencia:8.2MHz
 Dimensión de unidad: 62 Dia ' * 19mm
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn,
 11.0kgs / ctn



T007 Etiqueta pequeña

Frecuencia:8.2MHz
 Dimensión de unidad: 45 mm * 19 mm
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn,
 13.0kgs / ctn, 46 * 31 * 22cm



T039

Frecuencia:8.2MHz
 Dimensión de unidad: 35 mm
 Plástico Color: Gris, Negro o Personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn,
 10.0kgs / ctn, 30 * 25 * 18cm



T032

Frecuencia:8.2MHz
 Dimensión de unidad: 55 Dia '*' 19.55mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 12.5kgs / ctn, 50 * 36 * 23.5cm



T066

Frecuencia:8.2MHz
 Dimensión de unidad: 35 mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 10.0kgs / ctn, 30 * 25 * 18cm



T068

Frecuencia:8.2MHz
 Dimensión de unidad: 42 Dia '*' 25mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 13.0kgs / ctn, 59 * 40 * 14cm



T045

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión de Unidad: 50 Dia '*' 19mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética



T042

Frecuencia:8.2MHz
 Dimensión de unidad: 35 Dia '*' 19mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética



T020A

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensiones de unidad: 61.3 * 28 * 25.5mm
 Plástico Color: Negro / Blanco / Personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 15.0kgs / ctn



T024B

Frecuencia:58KHz
 Dimensión de unidad: 73 * 15 * 19mm
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 12.0kgs / ctn, 50 * 31 * 17cm



T027

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 53 * 15 * 19mm
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 12.0kgs / ctn, 36 * 25 * 18cm



T061B

Frecuencia: 58KHz
 Dimensión de unidad: 62 * 11 * 21mm
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 12.0kgs / ctn, 40 * 28 * 20cm



T072

Frecuencia: 8.2KHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 46mm
 Plástico Color: Blanco, negro o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 10.4kgs / ctn, 40 * 30 * 14cm



T024 Grande Pencil

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 65 * 16 * 18mm
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 9.5kgs / ctn, 42 * 42 * 14cm



T017 Etiqueta Pencil

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 50 * 13 * 20mm
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 13.0kgs / ctn, 39 * 30 * 14cm



T061A Super Pencil

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 60 * 16 * 20mm
 Plástico Color: Gris, Negro o Personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 15.0kgs / ctn, 39 * 30 * 18cm



T054 Nuevo Bestag

Frecuencia: 58KHz
 Dimensión de unidad: 69 * 26 * 21mm
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 14.0kgs / ctn, 50 * 31 * 17cm



T057 Etiqueta Pez

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 58 * 18 * 18mm
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 11.0kgs / ctn, 39 * 30 * 14cm



T058 Apparel

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 60 * 17 * 20mm
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 10.0kgs / ctn, 59 * 40 * 13cm



T052 Magnética 9kg Etiqueta

Frecuencia: 58KHz
 Dimensión de unidad: 64 * 22 * 20mm
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 9.5kgs / ctn, 40 * 28 * 18cm



T016A Mini Pencil(45mm)

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 45 * 13 * 19m m
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn,
 8.5kgs / ctn, los 40 * 29 * 16cm



T016B Mini Pencil(50mm)

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 51 * 13 * 19mm
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn,
 10.0kgs / ctn, 43 * 33 * 21cm



Etiqueta Pencil



T025A Super Tag I

Frecuencia:58KHz
 Dimensión de unidad: 88 * 30 * 20m m
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: Compatible con Sensormatic
 Desacoplador
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 19.0kgs / ctn,
 48 * 37 * 29cm



T025B Super Tag II

Frecuencia:58KHz
 Dimensión de unidad: 84 * 30 * 19m m
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: Compatible con Sensormatic
 Desacoplador
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 18.0kgs / ctn,
 58 * 43 * 19cm



T047 Super Tag III

Frecuencia:58KHz
 Dimensión de unidad: 69 * 30 * 19mm
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: Compatible con Sensormatic
 Desacoplador
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 14.0kgs / ctn,
 44 * 33 * 24cm



T025C Mini Super Tag

Frecuencia:58KHz
 Dimensión de unidad: 53 * 30 * 19mm
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: Compatible con Sensormatic
 Desacoplador
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn,
 13.0kgs / ctn, 46 * 31 * 20cm



T040 Super Tag VST

Frecuencia:58KHz
 Dimensión de unidad: 61 * 30 * 17mm
 Plástico Color: Gris, Negro o Personalizado
 Cerradura: Compatible con Sensormatic
 Desacoplador
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn,
 8.5kgs / ctn, 46 * 32 * 21cm



T040-1 Super Tag VST

Frecuencia:58KHz
 Dimensión de unidad: 61 * 30 * 17mm
 Plástico Color: Gris, Negro o Personalizado
 Cerradura: Compatible con Sensormatic
 Desacoplador
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn,
 8.5kgs / ctn, 46 * 32 * 21cm

Etiquetas con lazo



T023 Etiqueta Pencil con lazo

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 55 * 24 * 12m m
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Tipo de lazo: Cable de metal
 Longitud de lazo: 90 mm o personalizado
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 11.0kgs / ctn, 43 * 33 * 21 cm



T038 Etiqueta Peral con lazo

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 32 * 30 * 19m m
 Plástico Color: Blanco, negro o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Tipo de lazo: Cable de metal
 Longitud de lazo: 90 mm o personalizado
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 12.0kgs / ctn, 46 * 32 * 21cm



T052-1

Frecuencia: 58KHz
 Dimensión de unidad: 64 * 22 * 20m m
 Plástico Color: Negro, blanco, gris o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Tipo de lazo: Cable de metal
 Longitud de lazo: 90 mm o personalizado
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 11.0kgs / ctn, los 43 * 33 * 21cm



T047

Frecuencia: 58KHz
 Dimensión de unidad: 75 * 30 * 18mm
 Plástico Color: Gris o personalizado
 Cerradura: Compatible con Sensormatic Desacoplador
 Tipo de lazo: Cable de metal
 Longitud de lazo: 90 mm o personalizado
 Packing Details: 1000pcs/ctn, 12.6kgs/ctn, 50*38*18cm



T071

Frecuencia: 8.2KHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 69 * 30 * 19mm
 Plástico Color: Blanco, negro o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Tipo de lazo: Cable de metal
 Longitud de lazo: 90 mm o personalizado
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 9.5kgs / ctn, 39 * 30 * 13.5cm



T006

Frecuencia: 8.2KHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 55 * 24 * 20m m
 Plástico Color: Blanco, negro o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Tipo de lazo: Cable de metal
 Longitud de lazo: 90 mm o personalizado
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 14.0kgs / ctn, 37 * 33 * 28.4cm

Other Tags



T060

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 48 * 42 * 19mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 11.0kgs / ctn, 46 * 32 * 21cm



T046

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 42 mm
 Plástico Color: amarillo o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 9.5kgs / ctn, 50 * 31 * 17cm



T021 X Pencil

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 32 * 30 * 19mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 11.0kgs / ctn, 46 * 32 * 21cm



T002 Pequeña etiqueta cuadrada

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 48 * 42 * 19mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 11.0kgs / ctn, 46 * 32 * 21 cm



T004 Grande etiqueta cuadrada

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 65 * 55 * 18mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 15.0kgs / ctn, 57 * 39 * 23 cm



T002 Varios colores



T022 Clutch

Frecuencia: 58KHz
 Dimensión de unidad: 66 * 21 * 20mm
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 14.0kgs / ctn, 46 * 31 * 20cm



T036 Etiqueta de joyerías

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 37 * 22 * 9 mm
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Cerradura: N / A
 Detalles del embalaje: 1500pcs / ctn, 7.5kgs / ctn, 40 * 31 * 16cm



T018 Ultra Gator

Frecuencia: 58KHz
 Dimensión: 96 * 28 * 15mm
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Cerradura: Compatible con Sensormatic
 Desacoplador
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 13.5kgs / ctn, 59 * 40 * 19cm

Checkpoint y Super Lock Tags



T048A Flat Square

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 53 * 27 * 18mm
 Plástico Color: Gris, Blanco
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 8.0kgs / ctn, los 42 * 42 * 14cm



T051 Super Vertical Square

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 66 * 29 * 21mm
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: compatible con el super magnético de más de 16000GS
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 18.0kgs / ctn, 46 * 32 * 36cm



T050 Círculo excéntrico

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 50 Dia * 20mm
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: compatible con el super magnético de más de 16000GS
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 16.0kgs / ctn, 46 * 32 * 36cm



T048B

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 50 * 25m m
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 8.3kgs / ctn 40 * 30 * 19 cm



T048C

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 50 * 26 * 18mm
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 7.0kgs / ctn



T048D

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 50 * 31 * 17mm
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 9.0kgs / ctn, 40 * 28 * 20cm

Etiquetas y Clavos con tinta



I036 Clavo con tinta

Dimensión de unidad: 50 Dia * 24.6mm
 Plástico Color: Transparente
 Color de tinta: rojo, amarillo o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado



I037 Clavo con tinta

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 50 Dia * 24.6mm
 Plástico Color: Transparente
 Color de tinta: rojo, amarillo o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado



I038 Clavo con tinta

Dimensión de unidad: 35 Dia * 24.5mm
 Plástico Color: Transparente
 Color de tinta: rojo, amarillo o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado

Etiquetas y Clavos con tinta



I010 Etiqueta con tinta

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 50 Dia * 25mm
 Plástico Color: Gris, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 13.0kgs / ctn, 40 * 30 * 27cm



I015 Etiqueta con tinta

Dimensión de unidad: 55 Dia * 25mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 500pcs / ctn, 13.0kgs / ctn, 42 * 42 * 18cm



I035 Etiqueta con tinta

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 55 Dia * 25mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 500pcs / ctn, 10.0kgs / ctn, 59 * 40 * 13cm



I012 Clavo con tinta

Dimensión de unidad: 42 * 27 * 10m m
 Plástico Color: Blanco, transparente o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 6.5kgs / ctn, 43 * 43 * 15 cm



I018 Clavo con tinta

Dimensión de unidad: 42 * 28 * 10m m
 Plástico Color: Blanco, transparente o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 9.0kgs / ctn, 59 * 40 * 13 cm



I019 Clavo con tinta

Dimensión de unidad: 42 * 27 * 10m m
 Plástico Color: Blanco, transparente o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 6.5kgs / ctn, 43 * 43 * 15 cm



I017 Clavo con tinta

Dimensión de unidad: 42 * 28 * 10m m
 Plástico Color: Blanco, transparente o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 6.0kgs / ctn, 59 * 40 * 13 cm



I008 Clavo con tinta

Dimensión de unidad: 42 * 27 * 10m m
 Plástico Color: Blanco, transparente o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 6.5kgs / ctn, 43 * 43 * 15 cm



I001 Clavo con tinta

Dimensión de unidad: 55 * 26 * 14m m
 Plástico Color: Blanco, transparente o personalizado
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 6.5kgs / ctn, 43 * 43 * 15 cm



I002 Clavo con tinta

Dimensión de unidad: 25 Dia * 8mm
 Plástico Color: Transparente
 Color de la tinta: Rojo, amarillo o personalizado
 Detalles del embalaje: 2000pcs / ctn, 7.0kgs / ctn, 40 * 30 * 17cm



I016 Clavo con tinta

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 42 Dia * 30mm
 Plástico Color: Beige o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 10.0kgs / ctn, 50 * 33 * 25cm



I005 Etiqueta con tinta

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 42 Dia * 30mm
 Plástico Color: Beige o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 10.0kgs / ctn, 50 * 33 * 25cm



I007 Clavo con tinta

Dimensión de unidad: 53 * 28 * 15mm
 Plástico Color: Gris o Personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 13.0kgs / ctn, 57 * 30 * 30cm



I020 Etiqueta con tinta

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 42 Dia * 25mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 13.0kgs / ctn, 59 * 40 * 14cm



I011 Etiqueta con tinta

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 55 Dia * 25mm
 Plástico Color: Transparente
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 500pcs / ctn, 13.0kgs / ctn, 42 * 42 * 18cm



I039 Clavo con tinta

Dimensión de unidad: 16 Dia * 24.2mm
 Plástico Color: Transparente
 Color de la tinta: Rojo, amarillo o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado

Etiquetas especiales

T033 Etiqueta de Blister

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
Dimensión de unidad: 55 * 44 * 21m m
Plástico Color: Negro, gris o personalizado
Cerradura: cerradura magnética
Longitud del clavo: 19 mm o personalizado
Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 14.0kgs / ctn,
44 * 33 * 24cm



T043 Etiqueta de leche en polvo

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
Dimensión de unidad: 68 * 42 * 19mm
Plástico Color: Gris, Negro, Blanco o Personalizado
Cerradura: cerradura magnética
Detalles del embalaje: 500pcs / ctn, 12.0kgs / ctn,
43 * 32 * 21cm



T059 Bat Tag

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
Dimensión de unidad: 62 * 53 * 20m m
Plástico Color: Gris, Negro, Blanco o Personalizado
Cerradura: cerradura magnética
Detalles del embalaje: 250pcs / ctn, 8.0kgs / ctn,
38 * 32 * 21cm



Etiquetas de gafas



0006 Etiqueta de gafas

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
Dimensión de unidad: 25 * 24 * 27mm
Plástico Color: Negro, gris o personalizado
Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 10.0kgs / ctn, 46 * 32 * 21cm



0006 Desacoplador de etiqueta de gafas

Dimensión de unidad: 95 * 15mm
Plástico Color: Negro, gris o personalizado
Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 10.0kgs / ctn, 40 * 30 * 19cm



0007 Etiqueta de gafas

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
Dimensión de unidad: 52.5 * 31.2 * 24.5mm
Desacoplador: D016
Plástico Color: Negro, gris o personalizado
Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 15.0kgs / ctn



0008 Etiqueta de gafas

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
Dimensión de unidad: 47 * 31 * 27mm
Desacoplador: D012
Plástico Color: Negro, gris o personalizado



0001 Etiqueta de gafas

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
Dimensión de unidad: 41 * 37 * 25m m
Cerradura: cerradura magnética
Plástico Color: Negro, gris o personalizado



0005 Etiqueta de gafas

Frecuencia: 8.2MHz
Dimensión de unidad: 70.5 * 15.2 * 23.3mm
Plástico Color: Negro, gris o personalizado
Detalles del embalaje: 1000pcs/ctn, 12.0kgs/ctn
70X15X23 cm



PIN & LANYARD





P001 Swivel Steel Pin

Dimensión de unidad: 12 Dia '*' 2.4mm
 Material: Acero
 Longitud del clavo: 16/19 mm o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Detalles del embalaje: 10000pcs / ctn, 17.0kgs / ctn, 34 * 25 * 14cm



P002 Flat Steel Pin

Dimensión de unidad: 12 Dia '*' 2.4mm
 Material: Acero
 Longitud del clavo: 16/19 mm o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 10000pcs / ctn, 17.0kgs / ctn, 34 * 25 * 14cm



P003 Flat Steel Pin

Dimensión de unidad: 12 Dia '*' 2.4mm
 Material: Acero
 Longitud del clavo: 16/19 mm o personalizado
 Tipo de Clavo: Acanalado
 Detalles del embalaje: 10000pcs / ctn, 17.0kgs / ctn, 34 * 25 * 14cm



P004 Cone Steel Pin

Dimensión de unidad: 14 Dia '*' 8mm
 Material: Acero
 Longitud del clavo: 16/19 mm o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Detalles del embalaje: 10000pcs / ctn, 20.0kgs / ctn, 41 * 31 * 20cm



P004 Cone Plastic Pin

Dimensión de unidad: 14 Dia '*' 8mm
 Material: Plástico
 Plástico Color: Gris, blanco o personalizado
 Longitud del clavo: 16/19 mm o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Detalles del embalaje: 10000pcs / ctn, 8.5kgs / ctn, 41 * 31 * 20cm



P005 Dome Steel Pin

Dimensión de unidad: 15 Dia '*' 8mm
 Material: Acero
 Longitud del clavo: 16/19 mm o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Detalles del embalaje: 10000pcs / ctn, 21.0kgs / ctn, 41 * 31 * 20cm



P005 Dome Plastic Pin

Dimensión de unidad: 17 Dia '*' 8mm
 Material: Plástico
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Longitud del clavo: 16/19 mm o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Detalles del embalaje: 10000pcs / ctn, 9.0kgs / ctn, 41 * 31 * 20cm



P007 Dome Plastic Pin

Dimensión de unidad: 20 Dia '*' 5mm
 Material: Plástico
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Longitud del clavo: 16/19 mm o personalizado
 Tipo de Clavo: Clavo de super etiqueta
 Detalles del embalaje: 10000pcs / ctn, 11.0kgs / ctn, 57 * 22 * 36cm,



P009 Dome Plastic Pin

Dimensión de unidad: 13 Dia '*' 4mm
 Material: Plástico
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Longitud del clavo: 16/19 mm o personalizado
 Tipo de Clavo: Clavo de super etiqueta
 Detalles del embalaje: 10000pcs / ctn, 9.0kgs / ctn, 8 * 35 * 23cm



P008 Dome Plastic Pin

Dimensión de unidad: 22 Dia '*' 10mm
 Material: Plástico
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Longitud del clavo: 16/19 mm o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado
 Detalles del embalaje: 5000pcs / ctn, 20.0kgs / ctn, 55 * 35 * 21cm



Longitud Personalizada

Dimensión de unidad: Personalizada
 Material: Acero
 Longitud del clavo: 21/27/40mm o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado



Material Personalizado



L001 Loop-a-Loop

Dimensión de unidad: 1.8mm Dia'
 Color: Negro, blanco o personalizado
 Tipo del lazo: Cable de metal
 Longitud del lazo: 175m m o personalizado
 Detalles del embalaje: 10000pcs / ctn, 20.0kgs / ctn, 43 * 34 * 21cm



L002 Loop-a-Pin

Dimensión de unidad: 1.8mm Dia'
 Color: Negro, blanco o personalizado
 Tipo del lazo: Cable de metal
 Longitud del lazo: 175m m o personalizado
 Detalles del embalaje: 10000pcs / ctn, 20.0kgs / ctn, 43 * 34 * 21cm



L003 Point Welding

Dimensión de unidad: 1.2mm Dia'
 Tipo del lazo: Cable de metal
 Longitud del lazo: 175m m o personalizado
 Detalles del embalaje: 10000pcs / ctn, 14.3kgs / ctn, 39 * 22 * 12cm



L004 Eye-a-Loop

Dimensión de unidad: 1.8mm Dia'
 Tipo del lazo: Cable de metal
 Longitud del lazo: 230mm o personalizado
 Detalles del embalaje: 2500pcs / ctn, 11.0kgs / ctn, 54 * 38 * 18cm



L005 Lock con lazo

Dimensión de unidad: 7.8 Dia'*15mm, 1.3mm Dia'
 Plástico Color: Blanco o personalizado
 Tipo del lazo: Cable de metal
 Longitud del lazo: 95m m o personalizado
 Lanyard Color: Black, White or Customized



Lock con lazo

Dimensión de unidad: 2mm Dia'
 Tipo del lazo: Cable de metal
 Longitud del lazo: 110mm o personalizado



Lock Cylinder

Dimensión de unidad: 18Dia'*16mm
 Color: gris, blanco o personalizado
 Detalles del embalaje: 5000pcs / ctn, 17.0kgs / ctn, 40 * 30 * 22cm



P010 Clavo

Dimensión de unidad: 30Dia'*17mm
 Color: Transparente
 Longitud del clavo: 17/36 mm o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado



P010 Clavo

Dimensión de unidad: 30Dia'*36mm
 Color: Transparente
 Longitud del clavo: 17/36 mm o personalizado
 Tipo de Clavo: Liso / Acanalado

Cómo usar L002



BOTTLE TAG





B012



B015



Frecuencia	8.2 MHz/58 KHz
Dimensión de unidad	Tamaño Interior 41.5Dia'm Tamaño exterior 43Dia'mm High 80mm
Tamaño exterior	43Dia'mm High 80mm
Material	ABS+PC
Distancia de detección	1.4m - 2.2m
Cerradura	Cerradura Magnética
Detalles del embalaje	300pcs/ctn,14.0kgs/ctn, 58*40*34cm

Frecuencia	8.2 MHz/58 KHz
Dimensión de unidad	Tamaño Interior 37Dia'mm Tamaño exterior 56Dia'mm High 60mm
Tamaño exterior	56Dia'mm High 60mm
Material	PC
Distancia de detección	1.4m - 2.2m
Cerradura	Cerradura Magnética
Detalles del embalaje	300pcs/ctn,14.0kgs/ctn, 58*40*34cm

Ventajas

- 1.Cerrar al lado de la tapa de botella manteniendo la altura de la etiqueta misma a una mínima.
- 2.Los cables son cubiertos con caucho suave para evitar daños en champanes y vinos.
- 3.Tapa clara para permitir las marcas y etiquetas de impuestos ser vistas.
- 4.Operación fácil, una mano para la instalación.
- 5.Protección amplia previniendo el robo y la bebida.



B003



B011



B018



Modelo	B003	B011	B018
Frecuencia	8.2 MHz/58 KHz	8.2 MHz/58 KHz	8.2 MHz/58 KHz
Dimensión de unidad	Tamaño Interior 50Dia'm	Tamaño Interior 33Dia'm	Tamaño Interior 35Dia'mm
Tamaño exterior	35Dia'mm High 21mm	54Dia'mm High 44mm	61Dia'mm High 59mm
Material	PC	ABS+PC	ABS
Distancia de detección	1.6m - 1.8m	1.6m - 1.8m	1.6 - 1.8m
Cerradura	Cerradura Magnética	Cerradura Magnética	Cerradura Magnética
Detalles del embalaje	500pcs/ctn,13.0kgs/ctn, 37*31*24cm	300pcs/ctn,13.0kgs/ctn, 42*32*32cm	250pcs/ctn,15.6kgs/ctn, 45*32*32.5cm

Ventajas

- 1.Cerrar al lado de la tapa de botella manteniendo la altura de la etiqueta misma a una mínima.
- 2.Los cables son cubiertos con caucho suave para evitar daños en champanes y vinos.
- 3.Tapa clara para permitir las marcas y etiquetas de impuestos ser vistas.
- 4.Operación fácil, una mano para la instalación.
- 5.Protección amplia previniendo el robo y la bebida.



B001 Etiqueta de botella con cable de metal

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 50 Dia ' * 33mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Tipo del lazo: Cable de metal
 Longitud del lazo: 175m o personalizado
 Detalles del embalaje: 300pcs / ctn, 7.5kgs / ctn, 42 * 32 * 21cm



B004 Etiqueta de botella con cable de metal

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 36*30*33mm
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Tipo del lazo: Cable de metal
 Longitud del lazo: 175mm o personalizado
 Detalles del embalaje: 500pcs/ctn, 11.5kgs/ctn, 46*32*21cm



B002 Etiqueta de botella con cable de metal

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 47 * 42 * 19mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Tipo del lazo: Cable de metal
 Longitud del lazo: 175mm o personalizado
 Detalles del embalaje: 1000pcs/ctn, 14.0kgs/ctn, 42*32*32cm



B009 Etiqueta de botella con cable plástico

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 50 Dia ' * 33mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Tipo del lazo: PA+Cinta de acero
 Longitud del lazo: 160mm
 Detalles del embalaje: 500pcs/ ctn, 11.0kgs/ ctn, 42*32*32cm



B010 Etiqueta de botella con cable plástico

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: 37 * 30 * 36mm
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Tipo del lazo: PA+Cinta de acero
 Longitud del lazo: 160mm
 Detalles del embalaje: 500pcs/ctn, 12.0kgs/ ctn, 40*30*28cm



B008 Etiqueta de botella con cable plástico

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 47 * 42 * 19mm
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Tipo del lazo: PA+Cinta de acero
 Longitud del lazo: 160mm



B011 Tapa de botella

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: Tamaño interior 33 mm Dia ' Tamaño exterior: 54mm Dia' High 44mm
 Material: ABS+PC
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 300pcs/ctn, 13.0kgs/ctn, 42*32*32cm



B015 Tapa de botella



Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: Tamaño interior 37 mm Dia ' Tamaño exterior: 56mm Dia' High 60mm
 Material: PC
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 300pcs/ctn, 14.0kgs/ctn, 58*40*34cm



B019 Etiqueta de botella

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión de unidad: Tamaño interior 39mm Dia ' Tamaño exterior: 43mm Dia' High 61mm
 Material: ABS+PC
 Cerradura: cerradura magnética


BABY FORMULA MILK POWDER >> SECURITY TAG



Etiqueta de seguridad para leche en polvo



MS003



MS004

- Compatible con latas comunes de leche en polvo
- Desacoplar Fácilmente & Instalar Rápida
- Mantener su producto elegante & Nunca dañar la superficie del producto
- Superficie Dura & Forma Delicado & Fácilmente Fijar & Firme
- Publicar su marca & Nunca cubrir la información del producto y la fecha de fabricación

MS003 400g

Frecuencia:8.2MHz/58KHz/8.2MHz&58KHz

Dimensión de unidad: Tamaño interior
102Dia'*35mm

Aplicación: 99.4mm-101.4mm

Plástico Color: gris o personalizado

Cerradura: cerradura magnética

Detalles del embalaje :

150pcs/ctn,15.5kgs/ctn,58*40*34cm

MS004 900g

Frecuencia:58KHz/8.2MHz/8.2MHz&58KHz

Dimensión de unidad: Tamaño interior
128Dia'*35mm

Aplicación:126-128mm

Plástico Color: gris o personalizado

Cerradura: cerradura magnética

Detalles del embalaje:

60pcs/ctn,8.0kgs/ctn,58*42.5*19cm

Directions for use



STEP 1 PLACE CAN UPWARD

STEP 2 PUSH TO LOCK

STEP 3 TO DETACH





MS001 Etiqueta redonda de leche

Frecuencia: 8.2 MHz / 58KHz o personalizada
 Dimensión de unidad: 50 Dia ' * 33mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Tipo del lazo: Cable de metal
 Longitud del lazo: 480mm o personalizado
 Detalles del embalaje:300pcs/ctn,11.0kgs/ctn
 50*33*23cm



MS002 Etiqueta Triangular de leche

Frecuencia: 8,2 MHz / 58KHz o personalizada
 Dimensión de unidad: 36 * 30 * 33mm
 Plástico Color: gris, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Tipo del lazo: Cable de metal
 Longitud del lazo: 480mm o personalizado
 Detalles del embalaje:300pcs/ctn,10.0kgs/ctn
 50*33*23cm



MS007 Etiqueta Cuadrada de leche

Frecuencia: 8,2 MHz / 58 kHz o personalizada
 Dimensión de unidad: 48 * 42 * 19mm
 Plástico Color: Blanco, negro o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Tipo del lazo: Cable de metal
 Longitud del lazo: 480mm o personalizado
 Detalles del embalaje:300pcs/ctn,9.0kgs/ctn,
 46*37*19cm



MS003 CanGrip

Frecuencia:8.2MHz/58KHz/8.2MHz&58KHz
 Dimensión de unidad: 102 Dia ' * 35mm
 Aplicaciones: Café y Latas
 Cerradura: cerradura magnética
 Plástico Color: Gris o personalizado
 Detalles del embalaje:150pcs/
 ctn,15.5kgs/ctn, 58*40*34cm



MS004 CanGrip

Frecuencia:8.2MHz/58KHz/8.2MHz&58KHz
 Dimensión de unidad: 128 Dia ' * 35mm
 Aplicaciones: Café y Latas
 Cerradura: cerradura magnética
 Plástico Color: Gris o personalizado
 Detalles del embalaje:60pcs/ctn,8.0kgs/
 ctn, 58*42.5*19cm



MS005 CanGrip

Frequency:8.2MHz/58KHz/8.2MHz&58KHz
 Dimensión de unidad:187 Dia'*35mm
 Aplicaciones: Café y Latas
 Cerradura: cerradura magnética
 Plástico Color: Gris o personalizado



MS008A CanGrip Desechable

Frecuencia: 58KHz
 Dimensión de unidad:104 Dia'*14mm
 Aplicaciones: Café y Latas
 Plástico Color: Gris o personalizado
 Detalles del embalaje:400pcs/ctn,4.5kgs/ctn,
 44*44*28cm



MS008B CanGrip Desechable

Frecuencia: 58KHz
 Dimensión de unidad:132 Dia'*14mm
 Aplicaciones: Café y Latas
 Plástico Color: Gris o personalizado
 Detalles del embalaje:400pcs/ctn,10.7kgs/
 ctn, 55.5*55.5*28cm



MS006A Protector de leche en polvo

MS006B Multi-Alarma protector de leche en polvo


Frecuencia:8.2MHz/58KHz/8.2MHz&58KHz
 Dimensión de unidad:137 Dia'*72mm
 Longitud del lazo:200mm o personalizado
 Applications:Formula,Coffee and Cans
 Cerradura: cerradura magnética
 Plástico Color: Gris o personalizado



SAFER



Internal Dimension(H*W*D)



S041 Protector de cosmético

Frecuencia: 8.2MHz / 58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 92*70*70mm/3.62* 2.76*2.76 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje:100pcs/ctn,13.5kgs/ctn,
 44*41*41cm



S042 Protector de cosmético

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 195*70*70mm/7.68* 2.76*2.76 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje:50pcs/ctn,12.0kgs/ctn
 45*41*46cm



S043 Protector de cartucho de tinta

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 125*125*50mm/ 5*1.96*4.92 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje:54pcs/
 ctn,11.5kgs/ctn, 58*40*34cm



S044 Protector de pasta de dientes

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 248*60*50mm/9.76* 2.36*1.97 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje:60pcs/
 ctn,14kgs/ctn, 53*43*36cm




S045 Protector de cosmético

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 140*73*52mm/5.5* 2.87*2.05 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje:80pcs/ctn,
 62*45*40cm



S046

Internal Dimension(H*W*D)



S051

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 200*110*85mm/7.87* 4.33*3.35 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: cerradura magnética



S053 Protector de vaso

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 250*100*100mm/9.84* 3.94*3.94 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje:50pcs/
 ctn,19.0kgs/ctn 63.5*57*53cm



S056

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 155*110*85mm/ 6.1*4.33*3.35 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: cerradura magnética



S057

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 165*150*82mm/6.5* 5.9*3.23 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: cerradura magnética




S058

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 171*115*65mm/6.73* 4.53*2.6 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: cerradura magnética



S059

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 225*115*65mm/8.86* 4.53*2.6 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: cerradura magnética



S004 Protector de un DVD

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 193*147*17mm/7.60*5.79*0.67 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable
 Detalles del embalaje:100pcs/ctn,16.0kgs/ctn, 53*45*33cm



S031 Protector de doble DVD

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 193*147*33mm/7.60*5.79*1.30 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable
 Detalles del embalaje:60pcs/ctn,17.0kgs/ctn, 63*44*32cm



S032 Protector de triple DVD

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 193*147*54mm/7.60*5.79*2.13 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable
 Detalles del embalaje:40pcs/ctn,12.0kgs/ctn, 60*43*30cm



S037 Protector de un CD

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 130*144*14mm/5.12*5.67*0.55 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable
 Detalles del embalaje:110pcs/ctn,22.0kgs/ctn, 66*45*32cm




S017 Protector de doble CD/USB

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 130*144*26mm/5.12*5.67*1.02 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable
 Detalles del embalaje:100pcs/ctn,15.0kgs/ctn, 58*40*34cm



S038 Protector de triple CD

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 130*144*37mm/5.12*5.67*1.45 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable
 Detalles del embalaje:110pcs/ctn,22.0kgs/ctn, 66*45*32cm



S034 Protector de cosmético

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 102*125*70mm/4.02*4.92*2.76 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable



S035 Protector de cartucho de tinta

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 125*125*70mm/4.92*4.92*2.76 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable



S036 Protector de cosmético

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 168*134*55mm/6.61*5.28*2.17 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable



S023 Protector de cosmético

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 150*120*45mm/5.91*4.72*1.77 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable
 Detalles del embalaje:50pcs/ctn, 11.5kgs/ctn, 45*38*50cm



S025 Protector de cosmético


Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 170*136*60mm/6.69*5.34*2.36 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable
 Detalles del embalaje:50pcs/ctn, 13.5kgs/ctn, 52*45*56cm



S026 Protector de cosmético

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 225*116*65mm/8.86*4.57*2.56 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable
 Detalles del embalaje:50pcs/ctn, 19.0kgs/ctn, 54*38*64cm

Internal Dimension(H*W*D)



S024 Protector de maquinilla de afeitar

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 120*110*40mm/4.72*4.33*1.57 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable
 Detalles del embalaje:100pcs/ctn, 54*43*37cm



S016 Protector multifuncional

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 200*150*50mm/7.87*5.91*1.97 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable
 Detalles del embalaje:50pcs/ctn, 16.0kgs/ctn, 63*45*40cm



S027 Protector de maquinilla de afeitar

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 120*110*30mm/4.72*4.33*1.18 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable
 Detalles del embalaje:100pcs/ctn, 14.0kgs/ctn, 53*30*43cm




S033 Protector de PSP/PS Vita

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 178*105*15mm/7.01*4.13*0.59 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable
 Detalles del embalaje:50pcs/ctn, 8.0kgs/ctn, 43*26*25cm



S020 Protector multifuncional


Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 161*151*40mm/6.34*5.95*1.58 in.
 Material:PC+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable
 Detalles del embalaje:50pcs/ctn, 12.8kgs/ctn, 58*40*34cm



S002 Protector de cigarrillos

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 340*120*70mm/13.39*4.72*2.76 in.
 Material:PP+ABS
 Cerradura: magnética cerradura deslizable
 Detalles del embalaje:100pcs/ctn, 13.5kgs/ctn, 44*41*41cm

Internal Dimension(H*W*D)



S006 Protector de jabón

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 53*119*51mm/2.09*4.68*2.01 in.
 Material:ABS+PC
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje:100pcs/
 ctn,12.0kgs/ctn, 44*37*51cm



S007 Protector de baterías

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 79*110*19mm/3.11*4.33*0.75 in.
 Material:ABS+PC
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje:100pcs/ctn,5.8kgs/
 ctn, 58*37*24cm



S008 Protector de baterías

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 80*110*32mm/3.15*4.33*1.26 in.
 Material:ABS+PC
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje:100pcs/ctn,10.0kgs/
 ctn, 44*26*58cm



S009 Protector multifuncional

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 162*119*27mm/6.38*4.68*1.06 in.
 Material:ABS+PC
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje:100pcs/ctn,17.0kgs/ctn,
 53*37*63cm



S015 Protector multifuncional

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 151*119*43mm/5.94*4.69*1.69 in.
 Material:ABS+PC
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje:100pcs/ctn,16.5kgs/ctn,
 56*40*63cm



S018 Protector multifuncional

Frecuencia:8.2MHz/58KHz
 Dimensión interna:(H*W*D)
 170*124*50mm/6.69*4.88*1.97 in.
 Material:ABS+PC
 Cerradura: cerradura magnética

Detacher



DETACHER





D001 Desacoplador

Dimensión de unidad: 75 Dia'*22mm
 Fuerza magnética: 5000GS
 Detalles del embalaje de unidad:
 75*75*32mm/pc
 Detalles del embalaje: 100pcs/ctn, 20.0kgs/
 ctn, 43*34*21cm



D008 Desacoplador cono

Dimensión de unidad: 75 Dia'*45mm
 Fuerza magnética: 8000GS/11000GS
 Detalles del embalaje de unidad:
 80*80*52mm/pc
 Detalles del embalaje: 50pcs/ctn, 21.0kgs/
 ctn, 41*29*20cm



D009 Desacoplador cono

Dimensión de unidad: 75 Dia'*45mm
 Fuerza magnética: 8000GS/11000GS
 Detalles del embalaje de unidad:
 80*80*50mm/pc
 Detalles del embalaje: 50pcs/
 ctn, 20.0kgs/ctn, 41*29*20cm



D003 Desacoplador golf

Dimensión de unidad: 73 Dia'*33mm
 Fuerza magnética: 8000GS/11000GS
 Detalles del embalaje de unidad:
 80*82*50mm/pc
 Detalles del embalaje: 50pcs/ctn, 21.0kgs/
 ctn, 41*29*20cm



D003 Desacoplador golf

Dimensión de unidad: 73 Dia'*33mm
 Fuerza magnética: 8000GS/11000GS
 Detalles del embalaje de unidad:
 80*82*50mm/pc
 Detalles del embalaje: 50pcs/
 ctn, 21.0kgs/ctn, 41*29*20cm



D007 Desacoplador golf

Dimensión de unidad: 74 Dia'*33mm
 Fuerza magnética: 8000GS/11000GS
 Detalles del embalaje de unidad:
 80*84*50mm/pc
 Detalles del embalaje: 50pcs/
 ctn, 19.0kgs/ctn, 41*29*20cm



D006 Desacoplador de etiquetas pencil

Dimensión de unidad: 85 Dia'*50mm
 Fuerza magnética: 8000GS/11000GS
 Detalles del embalaje de unidad:
 80*80*50mm/pc
 Detalles del embalaje: 50pcs/ctn, 21.0kgs/
 ctn, 41*29*20cm



D015 Desacoplador de etiquetas pencil

Dimensión de unidad: 74 Dia'*36mm
 Fuerza magnética: 8000GS/11000GS
 Detalles del embalaje de unidad:
 82*82*52mm/pc
 Detalles del embalaje: 50pcs/ctn, 24.0kgs/
 ctn, 41*29*20cm



D012 Desacoplador

Dimensión de unidad: 89 Dia'*35mm
 Fuerza magnética: 8000GS
 Detalles del embalaje de unidad:
 80*80*50mm/pc
 Detalles del embalaje: 50pcs/
 ctn, 24.0kgs/ctn, 41*29*20cm



D011 Desacoplador golf

Dimensión de unidad:72 Dia'*35mm

Fuerza magnética:8000GS/11000GS

Detalles del embalaje de unidad:

82*80*52mm/pc

Detalles del embalaje:50pcs/

ctn,19.0kgs/ctn, 41*29*20cm



D021 Desacoplador de stoplock

Dimensión de unidad:21 Dia'*57mm

Fuerza magnética:5000GS

Detalles del embalaje:50pcs/

ctn,3.0kgs/ctn, 18*15*8cm



D022 Desacoplador

Dimensión de unidad:24*120*13mm

Fuerza magnética:3000GS

Detalles del embalaje:50pcs/

ctn,3.2kgs/ctn, 31*24.5*8cm

Desacoplador con llaves



D024 Desacoplador

Dimensión de unidad:69Dia'*44mm

Fuerza magnética:11000GS

Detalles del embalaje de unidad:

80*80*52mm/pc

Detalles del embalaje:50pcs/

ctn,16.5kgs/ctn, 41*29*20cm



D016 Desacoplador golf con tapa magnética

Dimensión de unidad:69 Dia'*30mm

Fuerza magnética:11000GS

Detalles del embalaje de unidad:

80*80*52mm/pc

Detalles del embalaje:50pcs/

ctn,16.5kgs/ctn, 41*29*20cm



D014 Desacoplador con tapa cubierto de plástico

Dimensión de unidad:74 Dia'*86mm

Fuerza magnética:5000GS/8000GS

Material:Plástico

Plástico Color:Negro o personalizado

Detalles del embalaje de unidad:

80*80*50mm/pc

Detalles del embalaje:50pcs/

ctn,8.0kgs/ctn, 40*30*25cm



D018 Desacoplador con tapa cubierto de plástico

Dimensión de unidad:84 Dia'*92mm

Fuerza magnética:11000GS

Material:Plástico

Plástico Color:Negro o personalizado

Detalles del embalaje de unidad:88*84*75mm/pc

Detalles del embalaje:50pcs/ctn,22.0kgs/ctn,45*32*30cm



D023 Desacoplador cubierto de plástico

Dimensión de unidad:166*40*47mm

Fuerza magnética:

Material:Plástico

Plástico Color:Negro o personalizado

Detalles del embalaje de unidad:200*73*56mm/pc

Super Desacoplador Magnética(14000GS-16000GS)



D019 Super desacoplador

Dimensión de unidad:78 Dia'*51mm
 Fuerza magnética:≥14000GS
 Detalles del embalaje de unidad:
 1.06kgs/pc,90*90*60mm/pc



D017 Super desacoplador

Dimensión de unidad:85 Dia'*50mm
 Fuerza magnética:≥16000GS
 Detalles del embalaje de unidad:
 0.96kgs/pc,90*90*760mm/pc
 Detalles del embalaje:20pcs/ctn,21.0kgs/
 ctn,46*31*20cm

Desacoplador de super etiquetas



AH001 Desacoplador de mano

Dimensión de unidad:28*13*8cm
 Material:Plástico
 Color:Gris
 Detalles del embalaje de unidad:
 0.35kg/pc,28*13*8cm/pc
 Detalles del embalaje:10pcs/ctn,6.0kgs/ctn,
 42*29*27cm



AH002 Desacoplador

Dimensión de unidad:28*13*8cm
 Material:Plástico & Metal
 Color:Blanco
 Detalles del embalaje de unidad:
 0.45kg/pc,24.5*11.4*7.5cm/pc
 Detalles del embalaje:20pcs/ctn,9.0kgs/ctn,
 50*40*27cm



AED001 Desacoplador en mesa

Dimensión de unidad:15*10*6cm
 Material:Plástico
 Color:Gris
 Detalles del embalaje de unidad:
 1.28kgs/pc,20*18*10cm/pc
 Detalles del embalaje:10pcs/ctn,17.0kgs/ctn,
 58*43*19cm



AED002 Desacoplador embebido

Dimensión de unidad:23*18*6cm
 Material:Plástico
 Color:Gris
 Detalles del embalaje de unidad:
 1.35kgs/pc,24*24*10cm/pc
 Detalles del embalaje:9pcs/ctn,18.0kgs/ctn,
 60*50*36cm

RF & AM LABEL



RF Etiquetas Adhesivas



Ventajas

- Adhesivo fuerte, apariencia limpia y lisa, difícil de ser arrancadas de productos
- El alto valor de Q y la bobina de 9 vueltas proporcionan una larga distancia de detección para etiquetas RF
- Fácil de desactivar con Dragon Guard RF Desactivador
- Estricto proceso de producción. La tasa defectuosa es 0,03%
- Diferentes tipos de la especificación proporcionan una mayor selección de color, tamaño y impresión


8.2 MHz EAS Etiquetas Adhesivas --40*40mm

Dimensión (MDxTD)	40*40mm
Sustrato	20 μ m
Inductor	Aluminio, 60 μ m
Condensador	Aluminio, 20 μ m
Max. Espesor	\approx 200 μ m
Vida de 2 años si se almacena de 10° a 25°C(50° a 70°F) y 35% a 65% RH	
Temperatura de servicio	-40° a 60°C(-40°to 140°F)
Temperatura de aplicación	encima 0°(32°F)
Frecuencia de resonancia	8.2MHz(\pm 3%)
Volumen de señal efectivo	\geq 2000cm ³
Factor de calidad	Q \geq 70
Intensidad de campo de desactivación	0.9A/m—1.5A/m
Distancia de detección	hasta 1.6m(5.2ft.)
Forma del embalaje	Etiquetas hacia el exterior
Cantidad por rollo	1000pcs
Longitud de rollo	\approx 42.5m
Diámetro exterior de rollo	ϕ <145mm
Diámetro interior de cartulina	76.2mm
Embalaje de caja(Rollos)	20 Rollos
Embalaje de caja(Etiquetas)	20000 Etiquetas
Peso bruto de caja	10.5kg
Dimensión de caja	29*29*23cm



Etiqueta cuadrada



No.	Imagen	Dimensión	Detalles
RL25*28		25*28mm	Frecuencia:8.2MHz(±3%) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Espacio interior:2-3mm Factor de calidad:Q≥60 Detalles del embalaje:20000pcs/ctn,6.0kgs/ctn, 26*26*20cm(1000pcs/rollo)
RL30*30		30*30mm	Frecuencia:8.2MHz(±3%) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Espacio interior:2-3mm Factor de calidad:Q≥60 Detalles del embalaje:20000pcs/ctn,7.0kgs/ctn, 27*27*19cm(1000pcs/rollo)
RL30*40		30*40mm	Frecuencia:8.2MHz(±3%) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Espacio interior:2-3mm Factor de calidad:Q≥70 Detalles del embalaje:20000pcs/ctn,9.0kgs/ctn, 27*27*23cm(1000pcs/rollo)
RL40*40		40*40mm	Frecuencia:8.2MHz(±3%) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Espacio interior:2-3mm Factor de calidad:Q≥70 Detalles del embalaje:20000pcs/ctn,11.0kgs/ctn, 29*29*23cm(1000pcs/rollo)
RL50*47		50*47mm	Frecuencia:8.2MHz(±3%) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Espacio interior:2-3mm Factor de calidad:Q≥85 Detalles del embalaje:20000pcs/ctn,15.0kgs/ctn, 32*32*27cm(1000pcs/rollo)

Etiqueta redonda



No.	Imagen	Dimensión	Detalles
R33 Código de barras Blanco Negro Transparente Papel térmico Personalizado		33mm	Frecuencia:8.2MHz(±3%) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Espacio interior:2-3mm Factor de calidad:Q≥ 60 Detalles del embalaje:20000pcs/ctn,7.0kgs/ctn, 27*27*19cm(1000pcs/rollo)
R40 Código de barras Blanco Negro Transparente Papel térmico Personalizado		40mm	Frecuencia:8.2MHz(±3%) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Espacio interior:2-3mm Factor de calidad:Q≥ 70 Detalles del embalaje:20000pcs/ctn,11.0kgs/ctn, 29*29*23cm(1000pcs/rollo)
R50 Código de barras Blanco Negro Transparente Papel térmico Personalizado		50mm	Frecuencia:8.2MHz(±3%) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Espacio interior:2-3mm Factor de calidad:Q≥ 85 Detalles del embalaje:20000pcs/ctn,15.0kgs/ctn, 32*32*27cm(1000pcs/rollo)

Etiquetas especiales

No.	Imagen	Dimensión	Detalles
Etiqueta roja de corazón		46*47mm	Frecuencia:8.2MHz(±3%) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Espacio interior:2-3mm Factor de calidad:Q≥ 85 Detalles del embalaje:20000pcs/ctn,15.5kgs/ctn, 31*31*29cm(1000pcs/rollo)

Especial etiqueta redonda		40mm	Frecuencia:8.2MHz(±3%) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Espacio interior:2-3mm Factor de calidad:Q≥85 Detalles del embalaje:20000pcs/ctn,11.0kgs/ctn, 29*29*23cm(1000pcs/rollo)
Especial etiqueta cuadrada		40*40mm	Frecuencia:8.2MHz(±3%) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Espacio interior:2-3mm Factor de calidad:Q≥85 Detalles del embalaje:20000pcs/ctn,11.0kgs/ctn, 29*29*23cm(1000pcs/rollo)

Etiqueta funcional



No.	Imagen	Dimensión	Detalles
Etiqueta Cosmético Transparente Personalizado		20*65mm	Frecuencia:8.2MHz(±3%) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Distancia de detección:0.9-1.2m(2.95-3.94ft) Detalles del embalaje:40000pcs/ctn,15.0kgs/ctn, 32*23*28cm(2000pcs/rollo)
Etiqueta Transparente Personalizado		40*58mm	Frecuencia:8.2MHz(±3%) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Distancia de detección:0.9-1.5m(2.95-4.92ft)
Etiqueta de joyería Blanco Personalizado		30*105mm	Frecuencia:8.2MHz(±3%) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Distancia de detección:0.6-0.9m(1.97-2.95ft) Detalles del embalaje:10000pcs/ctn,8.0kgs/ctn, 26*26*32cm(500pcs/rollo)
Etiqueta de joyería Blanco Personalizado		40*163mm	Frecuencia:8.2MHz(±3%) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Distancia de detección:0.9-1.2m(2.95-3.94ft) Detalles del embalaje:5000pcs/ctn,7.5kgs/ctn, 42*21*27cm(500pcs/rollo)

Etiqueta personalizada


Todas las etiquetas pueden ser personalizadas según los requisitos de los distribuidores o clientes finales.

Tales como el logo de los clientes, imagen personalizada y tamaños diferentes.


Siguientes son los casos que hicimos para nuestros clientes:




Dimensión personalizada:




25*28mm




30*47mm




32*57mm



40*47mm



43*45mm



40*70mm



DR-Food-001



DR-WP001



DR-Food-002

Limitaciones Ambientales


- **Vida:** Dos años desde la fecha de fabricación cuando las etiquetas se almacenan entre 15-32 (60°F -90°F) y 30-80%RH.
- **Temperatura:** Temperatura máxima de almacenamiento no puede ser superior a 50 (122 ° F) durante 96 horas en 80% HR.
- **Humedad:** No se ve afectada por 80% de humedad en 50(122°F), hasta 96 horas.



DR-ROLLO-BLANCO



DR-ROLLO-CÓDIGOS DE BARRAS



DR-HOJA-CÓDIGOS DE BARRAS



DR-HOJA-BLANCO




DR-HOJA-NEGRO

Frecuencia	58KHz
Longitud de etiqueta	45mm±0.2mm
Ancho de etiqueta	10.8mm±0.2mm
Espesor de etiqueta (Excluye materia básica)	1.74mm
Espesor de etiqueta (Incluye materia básica)	1.83mm
Ancho de materia básica	48.64mm±0.75mm
Distancia de dos etiquetas	0.5mm±0.5mm
Diámetro interior de cartulina	76.2mm
PCS cada rollo	3000pcs
Detalles del embalaje	15000pcs/ctn,9.5kgs/ctn, 35*35*28cm

Frecuencia	58KHz
Longitud de etiqueta	45mm±0.2mm
Ancho de etiqueta	10.8mm±0.2mm
Espesor de etiqueta(Excluye Liner)	Max2.0mm
Espesor de etiqueta(Incluye Liner)	Max2.5mm
PCS cada hoja	108pcs
Detalles del embalaje	5000pcs/ctn,3.5kgs/ctn, 29*21*12cm

Frecuencia	58KHz
Longitud de etiqueta	45mm±0.2mm
Ancho de etiqueta	10.8mm±0.2mm
Espesor de etiqueta(Excluye Liner)	Max2.0mm
Espesor de etiqueta(Incluye Liner)	Max2.5mm
PCS cada hoja	108pcs
Detalles del embalaje	5000pcs/ctn,3.5kgs/ctn, 29*21*12cm

Frecuencia	58KHz
Longitud de etiqueta	45mm±0.2mm
Ancho de etiqueta	10.8mm±0.2mm
Espesor de etiqueta(Excluye Liner)	Max2.0mm
Espesor de etiqueta(Incluye Liner)	Max2.5mm
PCS cada hoja	108pcs
Detalles del embalaje	5000pcs/ctn,3.5kgs/ctn, 29*21*12cm



WATERPROOF LABEL

Frecuencia	58KHz
Longitud de etiqueta	50mm±0.2mm
Ancho de etiqueta	14.5mm±0.2mm
Espesor de etiqueta(Incluye Liner)	Max2.3mm
PCS cada hoja	108pcs
Detalles del embalaje	5000pcs/ctn,3.5kgs/ctn, 29*21*12cm



CUSTOMIZED LABEL

Frecuencia	58KHz
Longitud de etiqueta	68.73mm±0.2mm
Ancho de etiqueta	33.93mm±0.2mm
Espesor de etiqueta(Excluye Liner)	Max0.32mm
Espesor de etiqueta(Incluye Liner)	Max1.81mm
PCS cada hoja	500pcs
Detalles del embalaje	2000pcs/ctn,6.0kgs/ctn, 30*30*38cm



INSERTABLE LABEL

Frecuencia	58kHz
Longitud de etiqueta	48mm±0.2mm
Ancho de etiqueta	10.8mm±0.2mm
Espesor de etiqueta(Excluye Liner)	Max2.0mm
Espesor de etiqueta(Incluye Liner)	Max2.5mm
Detalles del embalaje	5000pcs/ctn,3.5kgs/ctn, 29*21*12cm



JEWELLERY DR LABEL

Frecuencia	58kHz
Longitud de etiqueta	58mm±0.2mm
Ancho de etiqueta	10.8mm±0.2mm
Espesor de etiqueta(Excluye Liner)	Max1.9mm
Espesor de etiqueta(Incluye Liner)	Max2.0mm

SOURCE TAG





Todo personalizado: Materia, Tamaño, Forma de sellado, Color, Impresión, Etiqueta RF, Etiqueta AM, Tarjeta RFID

Talla normal:

RF: 4.5*6; 5*6; 5*6.5; 5*5*6.5cm

AM: 1.8*6; 2*6.5; 2*7; 2.2*7cm

Forma de sellado: Corte en caliente; Repujado



WL-RF-EB-WHITE-001



WL-RF-EB-WB-002



WL-RF-HC-WB-003



WL-DR-EB-WB-001



WL-DR-EB-WB-002



WL-DR-HC-WB-003



WL-DR-PAPER-WB-001



WL-DR-PAPER-WB-002



WL-DR-COLOUR-003



T050 Círculo excéntrica

Frecuencia: 8.2MHz
Dimensión de unidad: 50 Dia'*20mm
Plástico Color: Gris o personalizado
Cerradura: Compatible con 16000GS
Super Desacoplador
Detalles del embalaje: 1000pcs/ctn, 16.0kgs/ctn, 46*32*36cm



T035 R50

Frecuencia: 8.2MHz
Dimensión de unidad: 50 Dia'*19mm
Plástico Color: Blanco, negro o personalizado
Cerradura: cerradura magnética
Detalles del embalaje: 1000pcs/ctn, 10.5kgs/ctn, 50*33*23cm



T040 Super Tag VST

Frecuencia: 58KHz
Dimensión de unidad: 61*30*17mm
Plástico Color: Gris, negro o personalizado
Cerradura: Compatible con Sensormatic
Desacoplador
Detalles del embalaje: 1000pcs/ctn, 8.5kgs/ctn, 46*32*21cm





DISPLAY SECURITY



Seguridad de Móvil



DSP5002

Dimensión	75*70*85mm
Material	ABS
Color	White
Detalles del embalaje	50pcs/ctn,12kg/ctn, 65*45*18cm

DSP6002

Dimensión	75 Dia'*130mm
Material	ABS
Color	White
Detalles del embalaje	50pcs/ctn,11.5kg/ctn, 65*45*25cm

Alcance aplicable



Seguridad de Móvil

**DSP5005**

Dimensión	59*63*63mm
Material	ABS+PMMA +Aluminium Alloy
Color	White
Detalles del embalaje	80pcs/ctn,17.0kg/ctn, 75*33*29cm

DSPM1602

Dimensión	45*60*80mm
Material	ABS+ VioGi Aluminum
Color	White/Silvery
Detalles del embalaje	80pcs/ctn,17.0kg/ctn, 75*33*29cm

Seguridad de PAD

		
PAD1001	PAD1002	PAD3001

Modelo	PAD1001	PAD1002	PAD3001
Dimensión	144*119*57mm	135*111*150mm	125*145*120mm
Material	PMMA+ABS	PMMA+ABS	ABS+Acrylic
Color	Blanco	Blanco,negro	Blanco o personalizado
Detalles del embalaje	30pcs/ctn,11.46kg/ctn, 60*48*34cm	20pcs/ctn,8.5kg/ctn, 75*33*29cm	6pcs/ctn,3.5kg/ctn, 48*32*20cm

Alcance aplicable



Seguridad de Auricular



Especificación

Modelo	HP001	Capacidad de batería	650mAh
Dimensión	60*60*45mm	Tiempo de Stand-by	15 Meses
Material	ABS	Color	Blanco,negro
Voltaje de carga	3.7V	Detalles del embalaje	80pcs/ctn,10kg/ctn, 75*33*29cm

Seguridad de Reloj



Especificación

Modelo	HP002	Capacidad de batería	1000mAh
Dimensión	78*49*128mm	Alcance aplicable	Apple/Android reloj
Material	ABS	Color	Blanco
Voltaje de carga	5V	Detalles del embalaje	38pcs/ctn, 9.5kg/ctn, 52.5*39*27cm

Seguridad de Reloj

Control



DSW1601



Control



DSW1602



Key



DSW1603



Key



DSW1604



Especificación

Modelo	DSW1601	DSW1602	DSW1603	DSW1604
Dimensión	87*73*135mm	87*73*115mm	87*73*135mm	87*73*115mm
Material	PMMA+ABS	PMMA+ABS	PMMA+ABS	PMMA+ABS
Capacidad de batería	250mAh	250mAh	210mAh	210mAh
Tiempo de Stand-by	5-10 Días	5-10 Días	12-15 Meses	12-15 Meses
Color	Blanco/Negro	Blanco/Negro	Blanco/Negro	Blanco/Negro
Aplicación	Reloj/SmartRing	Reloj/SmartRing	Reloj/SmartRing	Reloj/SmartRing
Detalles del embalaje	20pcs/ctn,9.0kg/ctn 75*33*29cm	20pcs/ctn,9.0kg/ctn 75*33*29cm	20pcs/ctn,6.0kg/ctn 75*33*29cm	20pcs/ctn,6.0kg/ctn 75*33*29cm



DSP1001

DSP1002

DSP2001

Modelo	Dimensión&Peso	Material	Detalles del embalaje
DSP1001	103*67*105mm,186g	ABS	56pcs/ctn,19.5kgs/ctn,60*48*34cm
DSP1002	103*67*146mm,253g	ABS	45pcs/ctn,17.0kgs/ctn,60*48*34cm
DSP2001	108*46*160mm,241g	EPS	25pcs/ctn,7.5kgs/ctn,56*43*20cm
DSP5001	70 *65*107mm,211.8g	ABS	30pcs/ctn,10.76kgs/ctn,60*48*34cm



DSP5001

Accesorios



Especificación

Dimensión: 150*180*250mm

Material: Aleación de aluminio&ABS


Peso neto: 150g

Cerradura: super cerradura magnética



Ventajas

- Montaje fácil, operación fácil, y cojinete firme.
- 50% de reducción de costes laborales, 70% ahorro de espacio.
- Mostrar con seguridad sus productos y aumentar el valor de las ventas.
- Las mercancías se pueden exhibir en orden. No sólo mantienen las mercancías en estado seguro, sino también hacen los clientes ver los artículos claramente.
- Utilizados principalmente para los artículos exhibidos y los con embalaje.



Especificación

Aplicación: Tiendas digitales, tiendas de móviles, librerías, farmacias, tiendas de accesorios de móviles, centros comerciales, lugares de exhibición, tiendas de marca, tiendas de experiencia, tiendas de imágenes, tiendas de marca, etc.

Instalación: Fija en la pared o el pegboard.

Longitud: 16 cm, 18 cm, 25 cm o personalizado

Cerradura: cerradura magnética

Detalles del embalaje:


50pcs/ctn, 7.0kgs/ctn, 38*27*28cm




SF1001- Orifice Plate



SF2001-Slot Plate



SF2002-Groove Plate



SF3001-Square Tube

Security Hook Stoplock



H001



H002



H003

Part#	Diámetro interior	Dimensión	Color	Detalles del embalaje
H001	5/6/7Dia'mm	70*19mm	Rojo, Gris,	1000pcs/ctn, 12kgs/ctn, 40*30*24cm
H002	6.5Dia'mm	54*20*23.5mm	Negro, o Personalizado	1000pcs/ctn, 17kgs/ctn, 60*24*30cm
H003	8.1*34mm	45.2*22.5*12.8mm		500pcs/ctn, 7.7kgs/ctn, 40*25*18cm

- Ganchos antihurto se utilizan principalmente para la exhibición de productos y antirrobo en supermercados.
- La ventaja del gancho antihurto es garantizar la seguridad de los productos sin afectar la apariencia de los mismos y la experiencia de compra de los clientes.



Part#	Diámetro interior	Dimensión	Color	Detalles del embalaje
SL004	4Dia'mm		Rojo/Azul	
SL005	5Dia'mm	H:39mm	/Amarillo	2000pcs/ctn ,
SL006	6Dia'mm	W:19mm	/Negro	12.3kgs/ctn,
SL007	7Dia'mm	D:15mm	/Blanco	47*32*21cm
SL008	8Dia'mm			



Part#	Dimensión	Fuerza	Detalles del embalaje
Desacoplador de stoplock	21 Dia'*57mm	5000GS	50pcs/ctn, 3.0kgs/ctn, 18*15*8cm

RF SYSTEM AND ACCESSORIES




TRANSMIT
PULSES

Transmitter

RF Label

RECEIVE
SIGNAL



Receiver





Modelo	RS6003 (Dual/Mono)
Frecuencia	8.2 MHz
Dimensión de unidad	161*38*2cm
Material	Acrílico
Distancia de detección	RF etiquetas:0.6~1.2m Etiquetas duras:0.9~1.2m
Detalles del embalaje	1pc/ctn 24kgs/ctn 165*45*15cm



Modelo	RS5004(Dual)
Frecuencia	8.2 MHz
Dimensión de unidad	163*22*4.5cm
Material	Aleación de aluminio
Distancia de detección	RF etiquetas:0.9m Etiquetas duras:1.2m
Detalles del embalaje	2pcs/ctn 18kgs/ctn 173*40*21cm



Modelo	RS4002 (Dual/Mono)
Frecuencia	8.2 MHz
Dimensión de unidad	160*39.5*4cm
Material	ABS
Distancia de detección	RF etiquetas:0.8~1.6cm Etiquetas duras:0.9~1.6cm
Detalles del embalaje	1pc/ctn 22.8kgs/ctn 176*46.5*13cm



Modelo	RS4003(Mono)
Frecuencia	8.2 MHz
Dimensión de unidad	170*49*11cm
Material	ABS
Distancia de detección	RF etiquetas:0.8~1.6cm Etiquetas duras:0.9~1.6cm
Detalles del embalaje	



Modelo	RS6005
Frecuencia	8.2 MHz
Dimensión de unidad	151*27*12cm
Material	Acrílico
Distancia de detección	RF etiquetas:0.8~1.6cm Etiquetas duras:0.9~1.5cm
Detalles del embalaje	



Modelo	RS5005(Mono)
Frecuencia	8.2 MHz
Dimensión de unidad	153*42*8cm
Material	Aleación de aluminio
Distancia de detección	RF etiquetas:0.8~1.6cm Etiquetas duras:0.9~1.5cm
Detalles del embalaje	2pc/ctn 17kgs/ctn 160*17*49cm

Modelo	Frecuencia	Dimensión de unidad	Material	Distancia de detección	Detalles del embalaje
RS4001 (Dual)	8.2 MHz	155*36*2cm	Aleación de aluminio	RF etiquetas:0.9m Etiquetas duras:1.2m	2pcs/ctn 15.0kgs/ctn 161*42*20cm
RS5001 (Dual/Mono)	8.2 MHz	158*36*2cm	Acrílico	RF etiquetas:0.8~1.6m Etiquetas duras:0.9~1.3m	1pc/ctn 19.5kgs/ctn 172*47*20cm
RS5002 (Dual/Mono)	8.2 MHz	156*40*3cm	Aleación de aluminio	RF etiquetas:0.8~1.6m Etiquetas duras:0.9~1.8m	1pc/ctn 13.0kgs/ctn 170*49*20cm
RS5003 (Dual)	8.2 MHz	155*53*3cm	Aleación de aluminio	RF etiquetas:0.9m Etiquetas duras:1.8m	2pcs/ctn 15.5kgs/ctn 160*50*20cm
RS6002 (Dual/Mono)	8.2 MHz	158*36*2cm	Acrílico	RF etiquetas:0.8~1.6m Etiquetas duras:0.9~2.2m	1pc/ctn 20.0kgs/ctn 172*42*17cm



RS4001

RS5003

RS5002

RS6002

RS5001



RD001 RF Desactivador

Frecuencia:8.2MHz
Voltaje de Trabajo:110V-240V
Dimensión de unidad :Decoding Board 24*24*1cm
Decoder 15*11*3cm
Velocidad de desactivación:120/min
Altura de desactivación:25cm
Ancho de frecuencia:7.6MHz-9.0MHz
Color:Gris
Detalles del embalaje:10pcs/ctn,13.5kgs/ctn,48*38*28cm



RD002 RF Desactivador

Frecuencia:8.2MHz
Voltaje de Trabajo:DC18V
Dimensión de unidad :24*24*2.5cm
Altura de desactivación:10-25cm
Color:Negro
Detalles del embalaje:30pcs/ctn,35.0kgs/ctn,76*31*32cm




RHD001 RF Detector de mano

Frecuencia:8.2MHz
Voltaje de Trabajo:9V
Dimensión de unidad :37*8*3cm
Rango de detección:10-15cm
Color:Negro
Detalles del embalaje:1pc/ctn,0.3kg/ctn,39*9*4cm

AM SYSTEM AND ACCESSORIES



Transmitter



TRANSMIT
PULSES
50-90 Per second
at 58KHz

DR Label

RECEIVE
SIGNAL



Receiver





Modelo	AS1001 (master/slave)
Frecuencia	58 KHz
Dimensión de unidad	153*39*2.5cm
Material	Acrílico
Distancia de detección	DR etiquetas:0.7~1.4m Etiquetas duras:1~2.2m
Detalles del embalaje	1pc/ctn 24kgs/ctn 167*50*14cm




Modelo	AS4001 (Dual/Mono)
Frecuencia	58 KHz
Dimensión de unidad	150*39*2.5cm
Material	Acrílico
Distancia de detección	DR etiquetas:0.8~1.6m Etiquetas duras:0.9~2m
Detalles del embalaje	1pc/ctn 26.5kgs/ctn 161.5*46.5*14cm



Modelo	AS9006 (master/slave)
Frecuencia	58 KHz
Dimensión de unidad	155*49.5*3.2cm
Material	FRP
Distancia de detección	DR etiquetas:0.7~1.4m Etiquetas duras:1~2.2m
Detalles del embalaje	2pcs/ctn 17kgs/ctn 160*58*25cm



Modelo	AS9002 (master/slave)
Frecuencia	58 KHz
Dimensión de unidad	154.8*40*13cm
Material	ABS
Distancia de detección	DR etiquetas:0.7~1.4m Etiquetas duras:1~2.2m
Detalles del embalaje	15kgs/ctn(master) 11kgs/ctn(slave) 172*47*20cm



Modelo	AS4002 (master/slave)
Frecuencia	58 KHz
Dimensión de unidad	150*37*2.5cm
Material	Acrílico
Distancia de detección	DR etiquetas:1.1~1.2m Etiquetas duras:1.4~1.8m
Detalles del embalaje	2pcs/ctn 51kgs/ctn 160.7*44.9*19.8cm




Modelo	AS9005 (master/slave)
Frecuencia	58 KHz
Dimensión de unidad	138*34*13cm
Material	ABS
Distancia de detección	DR etiquetas:0.7~1.4m Etiquetas duras:0.8~1.7m
Detalles del embalaje	15.8kgs/ctn(master) 13.8kgs/ctn(slave) 151*45*19cm




Modelo	AS7001 (Dual/Mono)
Frecuencia	58 KHz
Dimensión de unidad	147*45*12cm
Material	ABS
Distancia de detección	DR etiquetas:0.6~1.2m Etiquetas duras:1.4~2.4m
Detalles del embalaje	2pcs/ctn 21kgs/ctn 150*51*24cm



Modelo	AS8001 (master/slave)
Frecuencia	58 KHz
Dimensión de unidad	143.5*38*1.5cm
Material	HIPS
Distancia de detección	DR etiquetas:0.7~1.6m Etiquetas duras:1.1~2.2m
Detalles del embalaje	13.5kgs/ctn(master) 15kgs/ctn(slave) 150*45*19cm



Modelo	AS4003 (Dual/Momo)
Frecuencia	58 KHz
Dimensión de unidad	163*36*8cm
Material	Aleación de aluminio
Distancia de detección	DR etiquetas:0.8~1.6m Etiquetas duras:1~2.2m
Detalles del embalaje	2pcs/ctn 25kgs/ctn 169*27.1*41.5cm



Modelo	AS6001
Frecuencia	58 KHz
Dimensión de unidad	191*65*2.5cm
Material	Madera compuesta
Distancia de detección	DR etiquetas:0.7m Etiquetas duras:0.9m
Detalles del embalaje	



DRAGON GUARD

AD004 AM Desactivador (Embebido)

Frecuencia: 58KHz
Material: ABS
Altura de desactivación: 8-12cm
Tamaño del panel: 19.5*23cm
Tamaño incorporado: 16.5*21cm
Color: Gris oscuro
Detalles del embalaje: 1pc/ctn, 2.3kgs/ctn, 27*27*15cm



DRAGON GUARD

AD005 AM Desactivador (Escritorio)

Frecuencia: 58KHz
Material: ABS
Altura de desactivación: 8-12cm
Tamaño: 16*20*4cm
Color: Gris oscuro
Detalles del embalaje: 1pc/ctn, 2.3kgs/ctn, 27*27*15cm



DRAGON GUARD

AD003 AM Desactivador

Frecuencia: 58KHz
Dimensión de unidad : Decoding Board 23*24*3cm Decoder 19*23*5cm
Rango de detección: 6-8cm
Altura de desactivación: ≤8cm
Color: Gris oscuro
Detalles del embalaje: 1pc/ctn, 3.5kgs/ctn, 38*28*16cm



DRAGON GUARD

AHD001 AM Detector de mano

Frecuencia: 58KHz
Voltaje de Trabajo: 9V
Dimensión de unidad: 37*8*3cm
Rango de detección: 10-15cm
Color: Negro
Detalles del embalaje: 1pc/ctn, 0.3kg/ctn, 39*9*4cm

EM SYSTEM





ES001

Dimensión de unidad :148*54*4cm
Voltaje de Trabajo:110V-240V
Temperatura de trabajo:-20°C-60°C
Material:Avanzado-Resina-Cristal+MDF
Altura de Detección:170cm
Ancho de detección:80cm
Detalles del embalaje:1set/ctn,34.0kgs/
ctn,151*62*18cm
Detalles del embalaje de caja de Controller:
1set/ctn,6.5kgs/ctn, 43*33*32cm



ES002

Dimensión de unidad :145*62*4cm
Voltaje de Trabajo:110V-240V
Temperatura de trabajo:-20°C-60°C
Material:Avanzado-Resina-Cristal+MDF
Altura de Detección:170cm
Ancho de detección:80-100cm
Detalles del embalaje:1set/ctn,36.0kgs/
ctn,150*70*30cm
Detalles del embalaje de caja de Controller:
1set/ctn,6.5kgs/ctn, 43*33*32cm



ES003

Dimensión de unidad :152*44*3cm
Voltaje de Trabajo:110V-240V
Temperatura de trabajo:-20°C-60°C
Material: Avanzado-Resina-Cristal
Altura de Detección:170cm
Ancho de detección:80cm
Detalles del embalaje:1set/ctn,24.0kgs/ctn,158*50*18cm
Detalles del embalaje de caja de Controller:1set/ctn,6.5kgs/ctn, 43*33*32cm



ES008

Dimensión de unidad :150*40*3cm
Voltaje de Trabajo:110V-240V
Temperatura de trabajo:-20°C-60°C
Material:Acrílico
Altura de Detección:170cm
Ancho de detección:80-100cm
Detalles del embalaje:1set/ctn,37.0kgs/ctn,164*67*13cm
Detalles del embalaje de caja de Controller:1set/ctn,6.5kgs/ctn, 43*33*32cm



EL005 EM etiqueta

Tamaño: 1*4/1*5/1*6cm o personalizado

Material: Basado en cobalto

Característica: Adhesivo único lateral

Desactivable / No-desactivable

Detalles del embalaje: 20000pcs/ctn, 5.8kgs/

ctn, 27*22*29cm



EL002 EM etiqueta de libro

Tamaño: 12cm o 16cm

Material: Basado en cobalto

Característica: Adhesivo doble lateral

Desactivable / No-desactivable

Detalles del embalaje de 16cm:

50000pcs/ctn, 20.0kgs/ctn, 41*33*26cm



EL004 EM etiqueta de libro

Tamaño: 12cm o 16cm

Material: Basado en cobalto

Característica: Adhesivo doble lateral

Desactivable / No-desactivable

Detalles del embalaje de 12cm:

20000pcs/ctn, 10.0kgs/ctn, 48*38*17cm

Detalles del embalaje de 16cm:

20000pcs/ctn, 11.0kgs/ctn, 48*38*17cm



EL008 EM etiqueta de CD

Tamaño: 11.4cm Dia'

Tamaño de tira: 10cm

Material: Basado en cobalto

Característica: Adhesivo único lateral

Desactivable / No-desactivable

Detalles del embalaje: 4000pcs/ctn, 9.0kgs/

ctn, 48*25*14cm



ED002
Activador / Desactivador

Dimensión de unidad :27*23*10cm
Voltaje de Trabajo:110V-240V
Altura de desactivación:≤10cm
Detalles del embalaje:1pc/ctn,8.0kgs/
ctn,35*29*18cm



ED004
Activador / Desactivador/Detector

Dimensión de unidad:34*22*9cm
Voltaje de Trabajo:110V-240V
Altura de Detección:≤2cm
Altura de desactivación:≤5cm
Detalles del embalaje:1pc/ctn,10.0kgs/
ctn,41*33*18cm

■ Our Business

Innovation and produce high quality EAS products for customers

When you are looking for a reliable manufacturer of EAS products, please remember Dragon Guard. When you are intending for a design of new EAS products, please let Dragon Guard help you.

Dragon Guard is not your only option, but it is your very wise choice.

We have our own culture and philosophy, and we insist and implement the philosophy.

Commitment to quality is one of our core values. Regarding customers as partners is one of our principle. We offer good communication, provide high-quality products and optimal solutions, congratulate your success and bear your difficulties together.

Cooperate with Dragon Guard , we will help you win more customers and profits.

■ Our Factory





 sales@dragon-guard.com

 +86-516-61886636

 www.dragon-guard.com